

めだか



曾根小学校 5年2組
○ 岡山 優芽



家で飼っているメダカを大紹介

メダカの体

メダカの暮らし

メダカの習性

日本のメダカ

メダカの種類

宇宙に行ったメダカ

水草・赤玉石の役わり

メダカと一緒にかえる生き物

一緒にかえない生き物

野生のメダカの天敵

昔の日本人とメダカ

メダカのたん生1

わが家のメダカスポットでさいしゅ

めだかのたん生2

めだかのたん生へけんび鏡

消えていくメダカ

感想

家で飼っているメダカを大紹介



私の家で飼っている
メダカです。大人メ
ダカは約15cm、赤
ちゃんメダカは30cm
以上います。

知り合いのメダカ博
士おじさんがいって
い食っていたので、
分けてもらいました。
赤い色の楊貴妃や、
だるまメダカ、七色
に光るメダカやブチ

メダカがいます。

夏休みに入り、毎朝タマゴをも
つてメダカを見つけます。
今では、メダカにエサをあげるの
が私の楽しみです。




メダカのからだ

○オスとメスのちがい


メダカはオスもメスも同じ色、形
をしているのでひと目見ただけで
は分からいかかもしれません。

下の図を見てオスとメスのちがい
を勉強してみましょう。

オス…お月は出っぱりが少なく、
切れこみが多い。




メス…お月が出ていて、せび
れやしりびれに切れこみが
ない。



まめしき メダカは目は上方(高い位置)に飛び出すようにあるので(目高)


メタカのくらし

○メタカの一年



メタカの習性

メタカは自然の小川などでくらしている時は、群れで生活しています。でも、水そう内ではちがいます。外できがいないことに気づき、その環境になれ、群れを作らなくなります。



群れにリーダーはいませんが、先頭が重くと、群れすぐか向きを変えます。



ふだんは同じ方向に泳ぐ

急にてきが近づくと、まわりをかくにんするよゆうがなくなり、群れは、散り散りになってしまうことがある。

散り散りに

学校のメダカのじゅぎよの時に新聞に気にならる記事がありました。メダカの種類は1種類と書いていたのに、

た。

くくりしました。

日本のメダカ2種類だった

これまで1種類とされていました国内の野生メダカのうち、青森県から兵庫県の日本海側に生息するメダカは別種であることを、近畿大農学研究科などが突き止めた。論文がドイツの魚類学専門誌に掲載され、新種として認められた。近畿大が

4日発表した。これらの地域に分布するメダカは「北日本集団」と呼ばれ、それ以外の地域の「南日本集団」とは遺伝子に違いがあることを、酒泉満・新潟大教授が1980年代に報告した。しかし、

また、京都府の由良川に生息する両集団の遺伝子を採取して分析。北日本集団は南日本集団に比べ▽オメダカは「北日本集団」とい▽ウロコの輪郭が網目状に黒っぽい▽尾の近くに斑点があることが判明しました。


調べた結果、交配しておらず別種と判断。北日本集団のメダカは学名「オリジアス・ラティペス」の1種類とされてきた。

同研究科大学院生の朝井俊亘さんは3年間かけて全国50か所で約600匹を


データーベックで絶滅危惧2類に指定されている。共同研究者の神奈川県立生命の

星・地球博物館の瀬能宏専門研究員は「今後は二つの種類を明確に区別して保護の対策を講じる必要がある」と話している。


「北日本集団」



「南日本集団」



上：背びれの切れ込みが小さく、ウロコの輪郭に黒い線が浮かぶ新種。下：本州の太平洋側や山陰などに分布するメダカ。いずれも近畿大提供



2012年(平成24年)6月5日(火曜日)

言葉

言葉

種類

宇宙かわ

水きょう

一緒にいる

天敵

日本へひと
でささいじょ

メダカ

メダカの種類

黒メダカ



北海道をのぞく日本各地の川
や池や川にいます。

品种改良

ヒメダカ



クロメダカを観賞魚として改
良品種されて生まれた。
黄色～オレンジ色。

白メダカ



名前のとおり白い体色が人気の
メダカ。アルビノメダカといかい、
目が黒くてとても丈夫。

アルビノメダカ



すことおる白い体色に赤い目の
美しいメダカ。ほかのメダカよりも
食いくがむずかしい。

青メダカ



黒メダカより少し青い体色を
している。外見はクロメダカとほぼ
同じ。


光メダカ



大きなせひれといひれ、
ひし形のおひれが特徴。

宇宙に行ったメダカ

1994年に打ち上げられたペース
シヤトル「コロンビア号」には日
本人宇宙飛行士の向井千秋さんと
一しょに、四ひきのメダカたちが
宇宙へと旅立ちました。メダカた
ちはせきつい動物が無重力空間で
産卵行動をとるか、また、産卵さ
れた卵は正常に発生するのかなど
を調べるために持ちこまれたも
のです。





水草の役わり

- タマゴを産みつけるために必要。
- 敵の目から身をかくすため。
- 水を浄化する能力
- 光を受けることにより、光合します。

赤玉石の役わり

- 赤玉石を置くと、
↓
バクテリアが住みつく
- ↓
えさの残りやふんを分解
- ↓
水草のえいようになる
- ↓
さんそがいっぱいになり
- ↓
メダカも元気にはなり、水もキレイ

(メダカと一緒に食える生き物)

見てのとおりメダカは小さな生き物です。実さいに淡水魚の中では、もともと小さい魚であり、一緒に食える生き物は少ないです。できればメダカだけ飼うのがよいでしょう。




ドジョウ・シマドジョウ

ドジョウやシマドジョウはメダカと一緒に生活するので大丈夫でしょう。でもち魚などは食べてしまいますが。あまり大きな物はさけましょう。

エビ(スジエビ・スマエビ・ヤマトスマエビ・ミナミスマエビ)

コケ取り用として入れられるエビもメダカと一緒に生活しているので一緒に入れても大丈夫です。しかし弱っている物や小メダカはうばれてしまうことも。そして、いくつも小さいザリガニでもザリガニはやめましょう。メダカを食べてしまします。



まき貝(ターシ・カワニナ・イシマキガイなど)

メダカをおそうことはないので、一緒にしても問題はありません。しかし、貝の種類によつては、水草を食いあらすので、水草の成長も楽しみたい人は、入れない方がいいでしょう。

アカヒレ(屋内のみ)


「コシヒー」などの名前でビンに入つて売られている小魚です。大きさもメダカと同じぐらいで、こうげき的ではないので一緒に飼つても大丈夫です。

コリドラス(屋内のみ、冬期保温が必要)

じやりの上でエサを食べる小さなマズの中間です。メダカよりも大きくなりますが、生活する所がことなるためメダカをおそうことはありません。ただし、熱帶魚なのでちゃんと冬でも保温ができないければいけません。



一緒に食えない生き物



金魚

一緒に食ってしまうがちですが大きさもちがいますし、成長の速さもちがいます。一緒に食ってはいけません。食べてしまうかのう性もあります。エサも全て食べてしまうのでメダカのエサがなくなります。

モシゴ・オイカワ（メダカよりも大きな淡水魚）

どんな魚でも、口に入る物は食べてしまいます。およぎの早い魚たちはいつもおなかをすかせています。メダカはエサになってしまいし、おいかけ回すので一緒にかうことはできません。

カメ

一緒にかうことはできません。どんな小さな魚でもおいかけ食べてしまいます。



イモリ

イモリはメダカを食べてしまします。カメほど積極的ではありませんが、つかまえるチャンスをいつもねらっています。



カエル

動くものにおいかかるカエルも一緒ににはかえません。メダカが近くで動けばつかまつたメダカは食べられてしまいます。



そのた


ザリガニや生こん虫などもぜったいに一緒にはしてはいけません。

野生メダカの天敵

天敵に囲まれたくろし

メダカの成長には植物フランクトンやデトリタス(生き物のいがい)などのエサが欠かせません。しかし、こうしたエサがある田んぼや池、小川などでは天敵がメダカを待ちうけています。メダカの天敵は水生昆虫やこうかく類、肉食魚、水鳥などに大きく分かれます。

メダカの食物れんさ



昔の日本人とメタカ

昭和初期の本では、日本各地に200をこれるメタカの方言があるとかかれていました。

青森県

アソビジャコ
アメフリジャコ
ウルメ

岩手県

イチネンビヤー
ウキアガリコ
キャーザッコ

宮城県

アスピザシコ
ザメアコ
ニメッコ

栃木県

ウキメ
メンザシコ

群馬県

アイゴ
ウキヨンゴ

京都府

メザカ
メタガ
メタカ

新潟県

ウキヨコ
メクラシコ

長野県

ウキス
キスシユ
ベンコ

静岡県

アメンボー^一
ウタシコ
チンチンコメ

岐阜県

アブフメ
ウキバエ
オキンチヨロ

富山県

イサザシコ
エンシマン
スヨ

石川県

カタチン
ヒヤーノコ
グンギコ

京都府

ウキ
オキント
オキンニヨロ

岡山県

アミンコ
ウキチヨー^一
オーハラコンバイ

鳥取県
カシカシビイコ
ネンブー
ハーリンゴ

山口県
テンダイ
シンベー
タイジョーゴ

長崎県
ジサゴ
メシタコ

大分県
セーマン
テメジャコ

宮崎県
アカナメタカ
イオソコ
カナギ

徳島県
シシクイ
ヒメタイ
マンタラ

香川県
ミミンジャコ
ビビンゴ
ジンビ

沖縄県
マカンドミ
ターミングク
タカラガミ

秋田県
アカサンビザッコ
タナゴ

山形県
ウキコ
メタコ

福島県
ザシコ
ハリミズコ

茨城県
ウキシメコ
ウキヨ、カジカ
ガメコ、メエドシコ

埼玉県
ウキメンコ
テンジョーザコ
ペンペンザコ

千葉県
アビシコ
ムシカラ
メザシカ

山梨県
メタカ
メガコ

神奈川県
コメジャコ
キヨンコ
メジョシコ

愛知県

アトハエ

イキス

ウキーンス

三重県

アメチョユ

カシパチ

ゴメンチョー

福井県

アマタゴ

ウマクソ

滋賀県

イキンジョ

兵庫県

ウキビンチョ

カシチンコ

ヒビンコ

広島県

イーサダ

タイチンボ

島根県

カーミンコ

ネンブー

福岡県

イオゴ

カワクジラ

キンメタカ

佐賀県

ベーベータンゴ

熊本県

ウキノザメ

ゾーナメ

ノタナ

鹿児島県

アブラメン

タカラメ

ヒッタカ

媛県

ウキヨメンタカメ

タバヤ

カジトンコ


メダカのたん生

メダカのタマゴは、オスとメスが受精(結びつくこと)し、受精した卵を受精卵といいます。

メダカの産卵(受精のしかた)


① おすがめすの目の前で輪をかいたり、めすを追いかけ

② めすとおすがしながら泳ぐ



③ 体をこすり合わせ、めすはたまごを産み出すは精子を出す。

④ 産卵のすぐあと、めすのはるにたまごがついている。



わが家のメダカスポットでさいしょ



↑
タマゴ持ちのメダカをラップの上に
のせました。

↑
受精したばかりのタマゴ
(受精卵)です。


夏休みに入る前ぐらいから、5ひきずつぐらい産まれるようになりました。気づいたら、さいしゃしています。でも、実さいメダカになるのは、わずかです。家でかっていってもこのように、わずかしか産まれないのに、野せいのメダカは、魚などがいて、食べられたりしているから、少なくなっているんだな。と思いました。

メタカの誕生 2

8月10日

8時30分

14時




- ゆてきがつい。メタカの形が
ていた。うすら見える。
- まわりに毛が ①ゆてきが減っ
生えている。 ている。
- 中に黒いコシ
コシがある。

8月11日

10時

11時



- 目が出てきて 血が流れてい
る。
- 心ぞうが動き 出している。
- たまに体が動
く。
- メタカの体の
形がはっきり
見える。

メタカのたん生～けんび鏡～



←このけんび鏡を使いました。

しんけんセバ(チ
ヤレンジ5年生)
のふろくについて
いた、ので、かん
さつしました。写
真は、デジカメで
とりました。

毎日、かんさつしていましたが、
死んでしまって、最後まで見れた
タマゴはありませんでした。
そのぐらい、きちょうなメタカが
少なくなっているときいて、家で
かっていけるメタカを大切にして、
ひきでも多くそだてたいなと思
いました。

消えていくメタカ

今メタカに起きていること。

メタカは1999年、しょう来絶
めつするおそれのある種に指定さ
れました。

どうして、メタカが減っていって
いるのでしょうか。

- 1.・開発工事のえいきょう
・水路などの埋めたて
・すみかとなる田んぼや水路の
減少

- 2.・コンクリート化によるすみか
の減少
・大きな落差による生息場の分
断

- 3.・農薬のえいきょう
・みつりょうのえいきょう

感想

私は、最初、メダカのことは、全くしらず、学校などで、インターネット、本、人に聞くなどして、メダカのことをよく知るようになりました。そして、毎日のように、インターネットでしらべていると、せつめつきぐ種とかいてあり、私はびっくりしました。野生のメダカに数少ないようで、改良品種をしていました。と書いてありました。今まで、本当のメダカをかっていると思っていた家のメダカも改良品種ということを知ったのです。そして、私は、メダカの命を大切にしたい!と思い、メダカのことを深くしらべた結果、いろいろなことが分かり、これからも、メダカを大切にしたいです。 ①

