

智行の  
ヤゴ しいて  
大きせん！



おきなわけん  
矢久小学校2年  
地主園 智行

## 1 タイトル

智行のヤゴ しく大きくせん！

## 2 きっかけ

5月、中ぐすく公園で行われた「トンボかんさつかい」でハラボソトンボ、コシブトトンボ、シオカラトンボ、ショウジョウトンボ、ウスバキトンボ、コフキヒメイトトンボ、リュウキュウベニイトトンボ、アオモンイトトンボの8しゆるいのトンボとヤゴのからをかんさつした。でもトンボは見て何のしゆるいかわかるが、ヤゴのからでは何のしゆるいかわからないことに気がついた。だからヤゴをかって、しゆるいのみわけかたや、羽化のようすを知りたいとおもった。

### 3 ヤゴについて知りたいこと

- ① 上手なつかまえかた
- ② いえのにわでもトンボはたまごを生むのか。
- ③ 上手にしいくするほうほう
- ④ しゅるいの見分けかた
- ⑤ 羽化をみたい。しゅるいによつて羽化にかかる時間がちがうのかしりたい。

### 4 ほうほう

- ① つかまえる

5月から9月、ヤゴをつかまえてかんさつ日記をかいだ。つかまえた場所は、中ぐすく公園、りゅうきゅう大学、かごしま。

- ② にわにかんたんなビオトープを作つて、トンボにたまごをうんでもらう。

- ③ つかまえたやごをいえでしい

くする。

④ 図かんなどでつかまえたやごをしらべたり、くわしい先生に聞く。

⑤ ヤゴの羽化をかんさつする。

### よそう

① ヤゴは川のあさいところに多くいる。

② いえのにわでもトンボをよくみるので、たまごをうむ。

③ エサやりをがんばればよい。

④ ヤゴのかたちや大きさでしゆるいがわかる。

⑤ ヤゴのしゆるいによつて時間がちがう。

## 1 上手なつかまえかた

5月から9月、ヤゴをつかまえて  
かんさつ日記をかいた。

### 気がついたこと

- さいしょ、川のあさいところを  
あみですくったら、ヤゴがいなか  
った。でも水くさのねもとをすく  
つたらいた。ヤゴはあさいところ  
ではなく、水のそこや水くさのね  
もとにいる。
- ばしょによっているヤゴがちが  
う。

### 中ぐすく公園 5～9月

#### 場所のとくちょう

- せせらぎがあって、そのなかに  
くさが生えている。
- まわりに池や森がある。

## ヤゴ（6しゅるい）

タイリクショウジョウ、アオモン  
イトトンボ、リュウキュウベニイ  
トトンボ、コフキヒメイトトンボ、  
コシブトトンボ、ハラボソトンボ  
がいた。ショウジョウ、イトトン  
ボのヤゴが多かった。

## トンボ（12しゅるい）

ハラボソトンボ、コシブトトンボ、  
シオカラトンボ、ショウジョウト  
ンボ、ウスバキトンボ、ヒメトン  
ボ、コフキヒメイトトンボ、リュ  
ウキュウベニイトトンボ、アオモ  
ンイトトンボ、オキナワチヨウト  
ンボ、オオシオカラトンボ、ベニ  
トンボがいた。

一ばん多くいたのは、ハラボソ、  
イトトンボ、ショウジョウ。少な  
いのは、シオカラトンボ。森にオ  
オシオカラトンボがいた。

中ぐすく公園のトンボとヤゴ



ショウジョウトンボ



ミズアゲハトンボ



ハラホツトンボ



リュウモウガニタントリ




コブキヒメ



アオモン



ハラボソトンホ



コシブタトンホ



シオカラトンホ



ショウジウトンホ



ウスバキトンホ



シオカラトンホ



セトメヒトンホ



7/23

アラニトシホ



チョウトンホ



リュウテウジトシホコフキヒメ



コフキヒメトシホアオモン



コフキヒメ

8



オオシオカラトンホ

## りゅうきゅう大学（8/23～）

場所のとくちよう

- ・ビオトープがあつて、水草がたくさん生えている。
- ・まわりは木が多い。

## ヤゴ 3しゅるい

リュウキュウギンヤンマとリュウキュウベニイトトンボ、アオモンイットトンボ。白とちや色のヤゴは、よくわからなかつたけど、図かんでしらべたら、リュウキュウギンヤンマのにれいよう虫だつた。

## トンボ 4しゅるい

- ・ハラボゾトンボ、ショウジヨウトンボ、リュウキュウベニイトトンボ、アオモンイットトンボ。

一ばん多くいたのは、リュウキュウベニイトトンボ

りゅうきゅう大学のトンボとヤゴ



9/16

アオモン

りゅうきゅうギンヤンマ



8/31

りゅうきゅうギンヤンマ



10

ペ

りゅうきゅうベニイトトンボ

フ

タリクトショウ  
ショウ (メ)

## かごしま（8/15、8/19）

- ・田んぼや川でかんさつした。
- ・まわりは山や森がある。

## ヤゴ 6しゅるい

オニヤンマ、マルタヤンマ、ウスバキトンボ、シオカラトンボ、コシブトトンボ、イトトンボのヤゴがいた。

## トンボ 5しゅるい

・川にハグロトンボ、川ちかくのわき水のところでオニヤンマがさんらんしていた。田んぼにはシオカラトンボとウスバキが多くいた。ベニイトトンボもいた。

## そのほか

- ・おきなわのトンボとヤゴとしゅるいがちがう。
- ・オニヤンマは日本でいちばん大きいトンボ。長さ12.5センチ、はねの長さ6.3センチ。

## かごしまのトンボとヤゴ



マルタヤマ

オニヤマ



ミオカラトンボ



8/15

ハクトンボ



長さ  
10 cm

オニヤマ



8/16

2にわでもたまごを生むか。

### 気がついたこと

- ・さいしょ、ビオトープにめだかをいれたが、まったくヤゴはいなかつた。しっぱいだった。
- ・そこで、めだかはいれないで水くさをいれた。そうしたら、ウスバキトンボとイトトンボのヤゴが生まれていた。

### にわのビオトープ



めだかいり



もかはえた。



にわで生まれたヤゴ



ウスバキトンボ



ウスバキトンボ



ウスバキトンボ



アオモリ

### 3 上手にしいくするほうほう

#### 気がついたこと

- ・ヤゴは水そうに入れてかう。さんそもあつた方がいい。
- ・エサはかんそうあか虫や、れいとうあか虫をたべる。大きいヤゴはめだかやグッピーをたべる。つかまえるのはあまりうまくない。
- ・エサやりをがんばればよいとおもい、たくさん水そうにいれたがたべなくて、しんでしまった。そこで、一つずつ、えさをふりながらあげたら、たべた。エサをうごかさないとダメ。
- ・エサのたべのこしで、水がきたないとしんでしまった。
- ・ともぐいするので、べつべつにかう。

## ふしぎなこと

・ヤゴはおさんぽする。

ときどき、水から出てかべにのぼったり、外にとびだしている。羽化のじゅんびかもしねい。

・ヤゴはひっこしをする。

となりの水そうにひっこしをするヤゴがいる。なんどもどしてもひっこしをする。となりにやごがいるから、たべようとしている？

・ヤゴを入れている入れもののかべにフンがついていることがある。うかしないのにかべにのぼったり、おしりをだしたりしているやごがいる。フンをしているのかもしれない。



おさんぽ。



ひっこし  
ヤゴ

ヤゴのおうち

とんとんとうつか  
ひえす



さんぎもいれる。ベッベッといがう。  
(ともぐいふせぐ)



さんぎでみいしを入れる。 大





たべ子とま  
アコ"をのはず。

→ エサはあか虫。  
13・14なからあげる。

#### 4 しゅるいの見分けかた


ヤンマ科 なががたのヤゴ

① マルタヤンマ



はりのトゲ“か”々本  
ずつある。18

② リュウキュウギンヤンマ



はりのトゲ<sup>ハ</sup>が  
3本す<sup>ハ</sup>つある。

オニヤンマ科

まる三角がたのヤゴ


① オニヤンマ



はうのトケ" が 3 本


トンボ科 まるがたのヤゴ

① ウスバキトンボ




口がとがってい。  
はりのトゲは、  
おレタガカワの2本ずつが  
目立つ。

② ハラボソトンボ



あたまちょうしょうけい  
おなかのとげあるけどめ立たない

③ タイリクショウジョウトンボ



口がとがっている。  
はうのトゲが 2本ずつあるのが  
みんなにくい。 23

④ コシブトトンボ



おなかがれい。

イトトンボ科 細がたのヤゴ

① リュウキュウベニイトトンボ



おっぽのさきがまるい



② アオモンイトトンボ



あゝほ°かほさい

③ コフキホメイトトンボ



ほかのイトトンボより小さい  
がたちはアオモンとがなじ

## 気がついたこと

- ・ヤゴの形をみるとだいたいのしゆるいはわかる。でも、こまかいところをよくみないとはつきりとはわけられない。
- ・ヤゴのからだのだいたいの形で科（生物のわけかたのたんい）にわけることができた。でも、しつかりと分けるには、あたまの形やはらのトゲのはえかたでみわけないといけないことがわかった。

4 羽化をみたい。しゅるいによ  
つて羽化にかかる時間がちがう  
のかしりたい。

リュウキュウベニイトトンボ

11かんめ

6かんめ




↓2 はんめ



↑5 はんめ ↑



↓3 はんめ



↑4 はんめ ↑



7はんめ



ヨコウキョウベニヒトコロは  
あさ、羽化(はい)いた。

1じかんくどう

8はんめ ↗



9はんめ ↓



## リュウキュウギンヤンマ


※ビデオで時間をはかった。



5分ご“あたまを下げる”  
下げる



2時間33分ご“はねをひろげる”↑




29分ご“はらをぬいて  
はねをひろげる”



40分後“はらをのばす。”




↑うかちよくせん  
はねがせえす。



かっせんした。白いいとか  
せんた。






長さ  
9 cm



はね  
5.5 cm




め



## タイリクショウジョウトンボ

※ビデオで時間をはかった。



↓2分ごとにあたまをぶら下げる、2時間2分ごとに  
はねをひきる。↑





18分後  
はうをめいて羽をひきる。

34

50分ごとに羽ばのひきる。  
57分ごとに羽ばのひきる

## 羽化、だつぴがらコレクション



羽化したトンボたち

6/11



6/11



6/11



6/11



6/11

大きいはいうかしたショウジョウ。うかの  
あと、しんでしまった。

7/2



12

ショウジョウ

36




7/9

ショウジョウ

シヨウ



ショウ



ハニ




シオウ



シロウ



リュウキウ



シロウシロウ




8/6

37




9/5

シオカラ (ナメ)



シオウジョウ



ハラボソ



シオウジョウ



ウスバキ




リュウ  
ベニ

ショウジョウ



ショウジョウ



リュウベニ



9/17

9/19

ショウジョウ



ショウジョウ



9/19



9/23

ショウジョウ




9/24

ショウジョウ



アオモン



リュウ  
キン

ショウジョウトンボ 18 匹

リュウキュウベニバト 6 匹

ラスハキトンボ 2 匹

ハラボソトンボ 2 匹

アオモンイトンボ 1 匹

シオカラ 1 匹

リュウキュウギンヤンマ 1 匹

よそうのけっか

よそう

1 ヤゴは川のあさいところに多くいる。

→ ヤゴはくさのねもとや、水のそこについた。

2 いえのにわでもトンボはたまごを生むのか。

→ にわでよくみかけたウスバキとイトトンボのヤゴが生まれた。めだかをいれたときにはいなかつたのは、めだかがたべたのかもしれない。

3 上手にしいくするほうほう  
・さんそをいれた方がよい。  
・エサはかんそうあか虫や、れい

とうあか虫をたべる。大きいヤゴはめだかやグッピーをたべる。つかまえるのはあまりうまくない。

・エサやりをがんばればよいとおもい、たくさん水そうにいれたがたべなくて、しんでしまった。そこで、一つずつ、えさをふりながらあげたら、たべた。エサをうごかさないとダメ。

・エサのたべのこしで、水がきたないとしんでしまった。

・ともぐいするので、べつべつにかう。

・ヤゴはずっと水のなかにいるわけでなく、さんぽやひっこしをする。

#### 4しゅるいの見分けかた

→ヤゴのからだのだいたいの形で科（生物のわけかたのたんい）

にわけることができた。でも、しつかりと分けるには、あたまの形やはらのトゲのはえかたでみわけないといけないことがわかつた。

5 羽化をみたい。しゅるいによつて羽化にかかる時間がちがうのかしりたい。

・しゅるいによって羽化の時間がちがう。リュウキュウギンヤンマとタイリクショウジョウトンボは、羽化してからはねをひろげるまで2時間30分ぐらい、リュウキュウベニイトトンボはだいたい1時間ぐらい。体が大きいと、羽化の時間も長い。

・リュウギンとショウジョウは夜中、イトトンボは朝とか昼に羽化

していた

### こんごのかだい

- ・トンボもヤゴもかんさつをつづける。
- ・トンボはしゅるいによっている場しょがちがうので、いろいろな場しょでかんさつをしたい。
- ・ヤゴのしいくはむずかしい。いきたえさしかたべないし、えさがなければともぐいする。うかのしつぱいも多い。たくさんうかさせる方ほうを見つけたい。

しらべたヤゴのしゅるいがまだすくないので、もっと多くのしゅるいをあつめてくらべていきたい。

### しらべた本とパソコン

- ・『日本のトンボ』

- ・『沖縄のトンボ図かん』
- ・パソコン「ヤゴペディア」

### おせわになった先生

- ・おさだまさる先生
- ・ひがまさかず先生
- ・ちぎらよしのり先生
- ・ささきたけし先生

月日	2018年5月27日(日)	時間	午前・午後 / 時
天気	曇り・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふくら・よわい
気温	28 °C	水温	°C
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	水がすくない ヤゴをとりたい それにはかつた		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年6月2日(土)	時間	午前・午後 11時
天気	はれ・もり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	27℃	水おん	27℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	ヤゴがはじめて とれた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 2 ) しゅるい



6/2



6/2

シオウジバウ

かんさつしたトンボのしゅるい ( 6 ) しゅるい

●	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
●	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
●	コシブトトンボ	●	アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ	●	コフキヒメイトトンボ
●	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年 6月 9日 (土)	時間	午前・午後 11時
天気	はれ くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい ふつう よわい
気おん	31℃	水おん	28℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	イトトンボのやごかがひめた。 しゃちひがわからなーい。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



イトホー



6/9

かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

5

●	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
●	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ	●	アオモンイトトンボ
●	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年6月10日(日)	時間	午前・午後 11時
天気	曇り・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気温	28 ℃	水温	27 ℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	シオカラトンボはいたけど、ヤゴかいなかった。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

●	ハラボソトンボ	●	ウスバキトンボ
●	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ		アオモンイトトンボ
●	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年 6月 17日 (日)	時間	午前 <input checked="" type="checkbox"/> 午後 <input type="checkbox"/> 16 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気温	27 °C	水温	27 °C
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	台風のあと休んでいたのは いいた。水も夕方だった。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 2 ) しゅるい



シウジヨウ



ハラボリ

ハラボソン



かんさつしたトンボのしゅるい ( 2 ) しゅるい

<input checked="" type="radio"/>	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ	<input checked="" type="radio"/>	リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年 6月24日(日)	時間	午前・午後 10 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	30 ℃	水おん	29 ℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しつ	きれい・にごっている
気づいたこと	ヤゴがいた ところはぬい。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



6/24



かんさつしたトンボのしゅるい ( 4 ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	ダイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年6月30日(火)	時間	午前・午後 / 3 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	28 ℃	水おん	℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にぎやか
気づいたこと	イトトンボだけいた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
コシブトトンボ	●	アオモンイトトンボ
シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年 7月17日(土)	時間	午前・午後 13時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気温	30℃	水温	29℃
水りよう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	イトトボのヤゴがいた。川の下のほうで大川のヤゴをもった		


かんさつしたヤゴのしゅるい ( 2 ) しゅるい



6



4



7/7

ショウジョウ



7/7

アオモンイトトンボ

かんさつしたトンボのしゅるい ( 2 ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう


あか：多い

月日	2018年 7月7日(日)	時間	午前・午後 14 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	26 ℃	水おん	28 ℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	ヤゴがいいはいいた。		



かんさつしたヤゴのしゅるい ( )



( ) しゅるい



リラボン 12ヶ月



リカドニ コシグロ

7/8



7/8

ヤブガ  
(やぶまい)



7/8

かんさつしたトンボのしゅるい (○) しゅるい \* トンボの かんさつを しながいた。

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

日付	2018年 7月 14日 (日)	時間	午前・午後 17 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気温	31 °C	水温	30 °C
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれいにごっている
気づいたこと	ヤゴが川とれなかた。 くさだりけ		

かんさつしたヤゴのしゅるい (○) しゅるい



7/13



7/15

かんさつしたトンボのしゅるい (2) しゅるい



●	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
●	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年7月21日(土)	時間	午前・午後 13時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	27℃	水おん	25℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しつ	きれい・にごっている
気づいたこと	(いえて) トシホがうかひたからに かせいにきた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい





かんさつしたトンボのしゅるい ( ③ ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシプトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない


みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年7月28日(土)	時間	午前・午後 11時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気温	30 °C	水温	29 °C
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	ハラホリトンボが川にはまっていた いりでキウトンボを見た。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( - ) しゅるい



コシアト



アオモリ



ショウジョウ



ショウジョウ



アオモン



コシブトトンボ



コシブトトンボ

かんさつしたトンボのしゅるい ( 8 ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		ショウジョウ

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年8月4日(土)	時間	午前・午後 11時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよき	つよい・ふつう・よわい
気おん	32 ℃	水おん	30 ℃
水りょう	多い・あつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	トシホがかけたろいだ。 ウスベリトニメガヒロヒロシル。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 8 ) しゅるい



ショウジョウ




シナボウ  
たつひ  
かわ



ハラボウ

カミツレ、ロバクア、ムハム



8/4

ウスバキ



8/4

ショウジョウの  
うかがう

8/4

リュウキュウベニイトンボ

かんさつしたトンボのしゅるい ( 17 ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年8月15日(火)	時間	午前・(午後) 14時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	22℃	水おん	25℃
水りょう	(多い・ふつう・少ない・ない)	水しづ	(きれい・にごっている)
気づいたこと	かごしまにあきなあより生きものがいる た。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 2 ) しゅるい



ヤマメ



オニカシマ

8/13



8/13



オニヤンマ



マリバヤシマ

かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		オニヤンマ

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年8月19日(日)	時間	午前・午後 10時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	32 ℃	水おん	30 ℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれいにごっている
気づいたこと	かごしまのたんしょいにかえる とかわいいのはいいた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 2 ) しゅるい



かえる



シオカラヒコシバト



シオカラ



けんこう



けんこう



ハクロトンボ

かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキョウベニイトトンボ
	コシブトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		ハナムグロトンボ

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年8月23日(木)	時間	午前 午後 11時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう よわい
気おん	31 ℃	水おん	30℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	きれい・にごっている
気づいたこと	りょうたいでやまとマガとれ たら。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 3 ) しゅるい




319397



リュウモウボニトボ



リュウキュウキンヤンマ



8/23



リュウキュウキンヤンマ(2羽)



だ、み、か、う



おなじ



8/23

だ、み、か、うのあとのが、う

かんさつしたトンボのしゅるい ( ズ ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
	タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い

月日	2018年 9月 1日(土)	時間	午前・午後 1時
天気	はれい・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	32 °C	水おん	32 °C
水りょう	多い・ふゆう・少ない・ない	水しづ	きねり・にごっている
気づいたこと	くさにイトくんボがいた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 3 ) しゅるい



イトくんボがいた。

かんさつしたトンボのしゅるい ( 5 ) しゅるい

赤	ハラボントンボ		ウスバキトンボ
緑	タイリクショウジョウトンボ	緑	リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトトンボ	赤	アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ	黄	コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう


あか: 多い

月日	2018年 9月2日(日)	時間	午前 午後 14時
天気	はね・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	30 °	水おん	20 °
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しつ	きれい・にごっている
気づいたこと	くさむらにイトドンボがいる、ばいりやうたん。		
	(11/10)		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( 3 ) しゅるい



リュウキュウギンヤマ





アオモンイトトンボ



リュウキュウベニイトトンボ

かんさつしたトンボのしゅるい ( 3 ) しゅるい

	ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
●	タイリクショウジョウトンボ	●	リュウキュウベニイトトンボ
	コシブトンボ	●	アオモンイトトンボ
	シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
	ヒメトンボ		

シールなし：いない

みどり：少ない

きいろ：ふつう

あか：多い

月日	2018年 9月 2日 (日)	時間	午前・(午後) 時
天気	はれ・くもり・雨・台風	風のつよさ	つよい・ふつう・よわい
気おん	℃	水おん	℃
水りょう	多い・ふつう・少ない・ない	水しづ	(きれい)・にごっている
気づいたこと	ヤゴがイトトンボだけだった。 トントンボはいられないいた。		

かんさつしたヤゴのしゅるい ( ) しゅるい



かんさつしたトンボのしゅるい ( ) しゅるい



アオモン

アオモン

ハラボソトンボ		ウスバキトンボ
タイリクショウジョウトンボ		リュウキュウベニイトトンボ
コシブトトンボ		アオモンイトトンボ
シオカラトンボ		コフキヒメイトトンボ
ヒメトンボ		

シールなし: いない

みどり: 少ない

きいろ: ふつう

あか: 多い