

アユガエル の かんさつ



3年 富成 捺心

もくじ

きっかけ 調べてみたい事	(2)	おたまじやくしアガエルのすがたに変える(カエル) (90)
ニホンアガエルについて	(3) ~ (4)	おたまじやくしの成長記ろく(実さいの大きさ) (91) ~ (92)
アマガエルの歩き方	(5)	おたまじやくしの顔の変化 (93)
アマガエルのジャンプ	(6) ~ (9)	おたまじやくしを育ててきちんといたすこと (94) ~ (95)
アマガエルの泳ぎ方	(10)	わかったこと (96)
アマガエルが人といつぱくらす様子	(11) ~ (12)	アマガエル家に帰る(カエル) (97)
アマガエルがいた場所(夏~秋)	(13)	ミストホースの上 (98) ~ (114)
(冬~春)	(14)	電気メーターの上 (115) ~ (124)
(春4月)	(15)	わかったこと (125)
アマガエル体の色を変える(カエル)	(16)	わにしが見つけたいろいろなカエル (126)
アマガエルの体の色	(17)	シレーゲルアオガエルの「ニギニ」 (127)
体の色ともよの組み合せ	(18) ~ (19)	かんさつを終えて (128) ~ (130)
どんなふうに体の色を変えるのか? (20) ~ (22)		
アマガエルのもよう	(23)	
体の色によってアマガエルのもようが 変わるのか?	(24) ~ (25)	
アマガエルのもよう調べ	(26)	
2018年9月1日 ~		
2019年8月24日	(27) ~ (56)	
結果	(57)	
わかったこと	(58) ~ (59)	
アマガエルたまごから卵鳴る(カエル)	(60) ~ (61)	
たまごから生まれるまで(けんびきょう)	(62) ~ (63)	
アマガエルの成長記ろく	(64) ~ (86)	
結果1・結果2	(87)	
わかったこと	(88) ~ (89)	

きっかけ

わたしたちが生活している中で、アマガエルをよく見ます。

家のガベにくついていたり、せんたく物のほじよの中に入ったり、田んぼのまわりで、アマガエルを見ます。

わたしが知っている事は、おたまじやくしからカエルになる事や茶色のアマガエルがいることです。アマガエルは、わたしたちと一緒に生活しているみたいにみじかにいるけど、わたしは知らないので、もっと知りたいと思つたので調べてみようと思ひました。

調べてみたい事

さん考図書・じりょう

- ・アマガエルについて
- ・アマガエルの体のつくり
- ・アマガエルの歩き方
- ・アマガエルのジャンプ
- ・アマガエルの体の色について
- ・おたまじやくしからカエルになるまで

小学館の図鑑 NEO
両生類・はちゅう類

ニホンアマガエルについて

ニホンアマガエル (アマガエル科)

庭の生けがきなどにもすみつき雨がふる前に、大きくのどをふくらませて鳴きます。

体長 2.2 ~ 4.5 cm

えさ クモやガなどのような虫など

とく長

- ・体の色をまわりのけしきの色に合わせてへんかさせることができる。
- ・手足にあるきゅうばんを使って、木やかべ、人工立てきにつくられたみぞなども登ることができる。
- ・ニホンアマガエルは、のどもとに大きな鳴きふくろが1つある。
- ・目の前後に黒いもようがある。

顔

横

前



黒いもようがある。




オスだけが鳴く。






前足



前足は4本

きゅうばん
がある。



後足



後足は5本

みずかきが
ある。




下まぶたが上に動く



目の動きを写真でとったよ。




アマガエルの歩き方 ⑤



左右こうごに手や足
も動かして歩いていた。

アマガエルのジャンプ



ジャンプの写真

(1)



(2)




(3)



(4)



(5)



かだい)

アマガエルはどのくらいジャンプするのか?



かんさつ

①アマガエルのとがきよりをはかる。

かんさつ方ほう


①大きさ3cmのアマガエルを使ってとがきよりをはかる。

②スタートの立ちからアマガエルのおいでどれだけ跳んだかはかる。




アマガエルのジャンプ力

1cmの大きさ




25

• 26.5 cm



20


• 25 cm



15

• 23 cm

• 18.5 cm



10

• 17.5 cm

5

アマガエルのジャンプの平均
は、やく6倍

スタート

結果

アマガエルのほとんどは、体のやく6倍のきりをジャンプしていた。
アマガエルの足は遠くまでジャンプできる力になっていた、とても強い
足をしていると思った。

わたしのしん長がやく123cmだから6倍のきりをとんだら7m38cmにな
るので、小さな体でこんなにも遠くまでとべるかはすごいと思った。

1番とんだきりは… 26.5cm

1番とんでないきりは… 10.5cm



アマガエルの泳ぎ方

①

みずがきで水を強くける。

②

足がまっすぐにのびる。



アマガエルが人といっしょにくらす様子



アマガエルはほがのカエルとちがって人間がすむ家のまわりにいて、い、じょにくらしているようにかんじました。アマガエルが家のどのような場所にいるか言調べてみようと思ひました。

かんさつ

①アマガエルは、わたしたちがすむ家のどんな所にいるのか言調べる。

②アマガエルがいるところに家の図にチェックする。

家でくらすカエル(マップ)



⑥家のうら

か、いはあちゃん家



⑤草むら

③家の左横

カエルがいた場所

夏～秋 ● (黄)

冬～春 ● (青)



春 ● (赤)



②けいんがん左横



①庭



④けいんがん右横

アマガエルがいた場所(夏～秋)

①げんかん



げんかんの上のサシ

げんかんの木横

ミストホースの上

②げんかん左横

③家の左横



バケツの上

雨水が流れるところ。
さま。

④げんかん右横



電気メーターの上



石のすきま



空き地

アマガエルは高い戸所や見つかりにくいせまいところにかけていたり、いろいろな所でみつかりました。夜になるとげんかんの電気がつくので電気の近くでみつけることが多かったです。

アマガエルがいた場所（冬～春）



庭の石のすきま。



コンクリートの元が
あいたところ。



家の庭の石の間



ブロックのわれたすきま

アマガエルのいた場所 春 4月



うめの木の上で日光浴



石がきのすき間から顔を出すカエル。

わかったこと

夏～秋

アマガエルは家のまわりのすき間やまでのサッシなど高い所でたくさん見つけた。ほとんどのカエルがぐくれたような場所にいなかった。夜になるとげとが人の電気もつくことがあり、けんかん近くでアマガエルを多く見つけた。

冬～春

家のまわりからすがたが消えた。さがして見たら、石と石のすき間やブロックのわれ目のおくの方でぐくれていた。家のまわりより庭の方の石の方へいどうして冬み人しているようだった。

春


温がくなると梅の木の上で見つけたり、石にいたカエルが外に顔を出し始めた。冬みんがらさめてあたたかくなって外へ出てきた。

アマガエル


体の色を

変える？

(カエル)



アマガエルの体の色



黄緑色



緑色



茶色



こい深色



はい色



黄緑色

→ 一番多く見る色。明るい葉っぱの上などにいるとき。

緑色

→ こい葉っぱの上にいるときなど。

茶色

→ 土やかれ葉のところなど。


こい茶色

→ コンクリート
冬の間えんびパイプの中で冬休み中の時など。

はい色

アマガエルを見ていたら、もとにならうつの体の色をもっていることに気づきました。
もようにも色があい体の色ともよの色でいろいろな組み合わせを見つけました。

体の色ともよの糸混み合せ



黄糸緑色



こい黄緑色のも
よう。




黒色のもよう。



はい色のもよう。




茶色のもよう。



緑色



黒色のもよう。



茶色
こい茶色



黒色のもよう。




黄緑色のもよう。



茶色のもよう。



緑色のもよう。



はい色



黒色のもよう。



黄緑色のもよう。



茶色のもよう。

がだい

アマガエルはどんなふうに体の色を変えるのか?

かんさつ

中がごの中をかれ茶、やんだ、石をつけて茶色にしてみる。

黄緑色のアマガエルの体の色の変化をかんさつする。

よそう

アマガエルは茶色に体の色をえることができるので、茶色のとこにいれると
黄緑色から茶色の体になると思う。

茶色にした虫がごの中にアマガエルを入れる。



1日目

黄緑色のまのアマガエルがタカト。
かれ葉の中にかくれていたアマガエルも体の色が
変わらず黄緑色だった。



2日目

体の色は黄緑色で茶色のもようが出てきたアマガエルも
いた。



3日目

今度は、黄緑色の体で黒のもようが出了アマガエルが
いた。

ほとんどのアマガエルは体の色が変わらなかった。

きのう茶色のもようアマガエルが黒色のもようになった。




結果)

黄緑色のアマガエルから、黒や茶色のもようが出てくるアマガエルはいたけど、茶色の所にいても、体の色が茶色になるアマガエルはいなかた。かんさつしていても、黄緑色のままで体の色を変えないアマガエルはいたし、もようが出ても、黄緑色にどったアマガエルもいました。茶色の所にいても、かならず体の色が茶色になるとはかぎらないと、思いました。アマガエルが体の色をかえるのは、アマガエルの気分もあるのがなと思いました。


アマガエルの色は変わった時にひふかはどうなっているかひんびょうで見てみた。

黄緑色のアマガエル



かんさつ前のアマガエル

黄緑色の中に黒い点でんもようと黄色の色がある。



黒のもようが出てきたアマガエル

ひふの表面は黒色が多かった。

黄緑色と黄色の色がほとんどなくなっていた。

ひふの表面に黄緑色が多いとアマガエルが黄緑色に見えてひふの表面が黒が多くなるとアマガエルが黒っぽく見えると思った。

アマガエルのもよう

アマガエルをがんさつしてきて、アマガエルの体にもようがあるけれど、さしづかに思うことがありました。

①体の色によってアマガエルのもようがわかるのか？

②アマガエルのもよほどどのアマガエルも同じもようなのか？

がんさつの

体の色によってアマガエルのもようがちがうのががんさつする。

がんさつ方ほう

・アマガエルの中でもようの形がわかりやすいMくん（アマガエルのもようの形）で、体の色がわかった時のもようをがんさつする。

がんさつ②

どのアマガエルも同じもようなのか？

がんさつ方ほう

アマガエルを十ひきずつ見て、もようが同じががんさつする。


観察



9月3日

体の色…うすい黄緑色。

もう…うすいけれど、目の上の~やMの形をしている。



9月10日

体の色…はい色と黄緑色。

もう…Mの形はわらない。

9月14日

体の色…黄緑色と細かい茶色

もう…細かい茶色がでているけれど、
目の上の~とMの形はわらない。



9月25日

体の色…黄緑色

もよう…目の上の~~マ~~とMの形は同じ



10月3日

体の色…はい色

もよう…目の上の~~マ~~とMの形は同じ

結果

もようはもともともっている形だから、体の色がかねても同じもようでした。
細かいもよがでても大きなもよはかねない。

アマガエル

の

moyau 調べ

がんさつ期間 2018年 9月 1日

5

2019年 8月 24日

60 びき

アマガエルのもよう調べ



No. 1

2018年 9月 1日


発見場所：げんかんのかべ

発見場所の色：白と黒色

カエルの色：とうと色とみどり色

模様の特徴

かん字の山があるもよう。



No. 2

2018年 9月 10日

発見場所：雨戸のかべ

発見場所の色：ちや色と白色

カエルの色：きみどり色と黒色

模様の特徴

えい語のMがあるもよう。





No.3

2018年 9月 11日


発見場所 : かれは

発見場所の色 : はい色

カエルの色 : 黄みどり色と黒色

模様の特徴

カエルの形
をしている



No.4

2018年 9月 22日

発見場所 : そここのとたん


発見場所の色 : 水色

カエルの色 : 黄みどり色と茶色

模様の特徴

カメの形にて
いる。





No. 5

2018年 9月 24日

発見場所：まどかのサッシ

発見場所の色：はい色

カエルの色：黄みどり色と黒色

模様の特徴

目の上のまよの
まん中があいて
いるもよけははじ
めて見た。



No. 6

2018年 9月 28日

発見場所：げんかんのかべ

発見場所の色：白と黒と茶色

カエルの色：はい色と黒色

模様の特徴

ハートの形が
ある。



2019年 3月 22日 →
庭の石の中で見つけた。
茶色になても同じもよう。





No.7

2018年 10月 3日


発見場所：水うらの中

発見場所の色：とうめいと黒色

カエルの色：黄みどり色とみどり色

模様の特徴

まん中に大きな
もよが三本
ゆび
みたい



No.8

2018年 9月 15日

発見場所：バケツ

発見場所の色：白色

カエルの色：おうじ色と茶色

模様の特徴

リボンの形を
している。





No. 9

2018年 10月 20日

発見場所：車

発見場所の色：赤色

カエルの色：黄みどり色とみどり色

模様の特徴

リスみたいなも

ようがある。



No. 10

2018年 11月 7日

発見場所：雨といの中

発見場所の色：茶色とほい色

カエルの色：ほい色と黒色

模様の特徴

目の上のよご

体のよがくつ

いていておもしろ

い。





No.11

2018年 11月 9日


発見場所 : ビニールのとたん

発見場所の色 : クリーム色

カエルの色 : 黄みどり色とみどり色

模様の特徴

糸田かいもよう
がたくさんある。



No.12

2018年 11月 9日

発見場所 : コンクリートのブロック

発見場所の色 : こけがはえて黄みどり色


カエルの色 : 茶色と黒色

模様の特徴

目の上のもようが
糸田くて英語の
△のかたちをし
ている。



2018年10月5日



No. 13

2018年 11月 9日

発見場所：みそのへい

発見場所の色：黒色

カエルの色：茶色と黒色

模様の特徴

目の上のもようが
太い。体のも
ようは右かわ
だけ長くのひて
いる。



No. 14

2018年 11月 20日

発見場所：へいのあなの中

発見場所の色：黒い、こけかわえている

カエルの色：はい色と黒色

模様の特徴

目の上からのも
うが体のもようと
つながっている。





No. 15

2018年 11月 27日


発見場所：かれ葉の中

発見場所の色：茶色、みどり色

カエルの色：こげ茶、みどり色

模様の特徴

大きなもようが
まん中にある太
くかいしたMの形
にしている



No. 16

2018年 3月 22日

発見場所：石かうまれたすきま


発見場所の色：ねずみ色

カエルの色：茶色と黒色

模様の特徴

せなかのもようが
りょうがわのうち
のほうにある。
大きくはなれて
いる。





No. 17

2019年 4月 19日

発見場所: 石がきのすきま

発見場所の色: ねずみ色

カエルの色: 黄みどり、茶色

模様の特徴

ななめに糸巻が入,

ている。



No. 18

2019年 4月 22日

発見場所: 石がきのすきま

発見場所の色: ねずみ色

カエルの色: 黄みどり、みどり


模様の特徴

えい語のVの

もうか"2つあ

る。





No. 19

2019年4月23日

発見場所：かいいじの下

発見場所の色：茶色、黒、

カエルの色：おうど色、茶色

模様の特徴

まん中のもようが

ねこの顔の形に

見える。



No. 20

2019年4月24日

発見場所：雨の日の道路

発見場所の色：黒、

カエルの色：黄みどりとみどり

模様の特徴

かいじとのよう

なもようが

ある。





No. 21

2019年4月25日

発見場所：学校の草むら

発見場所の色：みどり

カエルの色：みどりと黒

模様の特徴

ハートが太いがある。

かわいい。



No. 22

2019年4月25日

発見場所：学校の草むら

発見場所の色：みどり

カエルの色：黄みどりとみどり

模様の特徴

山のかんじがかく

れている。





No.23

2019年 4月 25日

発見場所：学校の畑

発見場所の色：黄みどり

カエルの色：みどりとこいみどり

模様の特徴

たてのもようが“多

い。



No.24

2019年 4月 26日

発見場所：がいとうの下

発見場所の色：白と黒


カエルの色：おうじいろと金色

模様の特徴

もうが“小さくて”少

ない。





No. 25

2019年 4月 29日

発見場所：虫がごの中

発見場所の色：とうめい

カエルの色：茶色とこげ茶色

模様の特徴

もうか動物
の形(うがた)に見
える。



5月12日 →
虫がごの中
黄緑色にかわった



No. 26

2019年 5月 24日

発見場所：空地の水たまり

発見場所の色：茶色

カエルの色：黄緑色と緑色

模様の特徴

左がわにつなが
ているようかのう。





No. 27

2019年 6月 4日

発見場所: 学校の外のかいだん

発見場所の色: はい色

カエルの色: 黄緑色と茶色

模様の特徴

ほたたいが見えて

漢字の「山」とか

いてある。



6月6日→
虫かごの中で
緑色になった。



No. 28

2019年 6月 6日

発見場所: 学校の外のかいだん

発見場所の色: はい色

カエルの色: 黄緑色と緑色

模様の特徴

横が見た才

力の形に見

える。





No. 29

2019年 4月 18日

発見場所：うめの木のえだ

発見場所の色：茶色と緑色

カエルの色：黄緑色と緑色


No. 30

2019年 6月 7日

発見場所：雨の日の田んぼの道

発見場所の色：夜の黒色

カエルの色：黄緑色と黒色



模様の特徴

頭に点がある。



模様の特徴

もようが系がある。



2018年 3月22日
庭の石がきの中で色をかえていた。もう今は同じ

No. 31

2019年 6月 8日

発見場所：空地の草むら

発見場所の色：緑色

カエルの色：うす茶色と茶色



模様の特徴

大きなもよだ

あるしはうとおし

いの分けれめに

もよだがあつま

ている。



No. 32

2019年 6月 8日

発見場所：家の門のすきま

発見場所の色：ねずみ色

カエルの色：黄緑色と黒色



模様の特徴

細長いもよだが

ある。





No. 33

2019年 6月 11日

発見場所：学校のかいたん

発見場所の色：はい色

カエルの色：茶色といい茶色

模様の特徴

まん中のもうがわ

×をよこがらにた

糸会みたい。



No. 34

2019年 6月 11日

発見場所：学校の草むら

発見場所の色：黄緑色

カエルの色：うすい黄緑色と黄緑色

模様の特徴

点点もうが多

い。





No. 35

2019年 6月 14日

発見場所 : ライトの下

発見場所の色 : ねずみ色

カエルの色 : はい色と黒色

模様の特徴

左右たいしょの
もよう。



No. 36

2019年 6月 21日

発見場所 : 農道 (雨あがり)


発見場所の色 : はい色

カエルの色 : 黄緑色と緑色

模様の特徴

頭のもようがいま
までのかエルどち
がう。





No. 37

2019年 6月 22日

発見場所：学校の外のかいだん

発見場所の色：はい色

カエルの色：黄緑色と糸緑色

模様の特徴

下の方にぼうで
〇ができていろ
ようく見える。



No. 38

2019年 6月 25日

発見場所：学校の外のかいだん

発見場所の色：はい色

カエルの色：緑色とこい糸緑色

模様の特徴

下の方は糸緑かい
ぼうで





No. 39

2019年 6月 28日

発見場所：家の外のネット

発見場所の色：黄緑色

カエルの色：黄緑色と黒色

模様の特徴

下の方に行く

ほどもようが小さ

くなる。



No. 40

2019年 7月 2日

発見場所：がいとうの下

発見場所の色：クリーム色

カエルの色：茶色と黒色

模様の特徴

下の方が顔の一部

に見える。





No. 41

2019年 7月 12日

発見場所： 空き地

発見場所の色： はい色

カエルの色： 黄緑色と緑色

模様の特徴

もようがたてにな
らんでいる



No. 42

2019年 7月 12日

発見場所： がいとうの下

発見場所の色： はい色

カエルの色： あど色と黄緑色

模様の特徴

鳥かほばたいてい
るもう。





No. 43

2019年 7月 19日

発見場所： ぼごネット

発見場所の色： 青

カエルの色： 黄緑色と緑色

模様の特徴

たての線や小さ
いもようが多い。



2019年7月22日

草むらでみつけた。
色が少くないだけ
もようは同じ♪



No. 44

2019年 7月 19日

発見場所： 雨の日のガいとうの下


発見場所の色： はい色

カエルの色： 緑色とこい縁色

模様の特徴

頭のもようがギザ
ギザ。





No. 45

2019年 7月 19日

発見場所：雨の日の夜の道路

発見場所の色：黒色

カエルの色：黄緑色と緑色


模様の特徴

はんたいがるみる

ヒョウアリのテ

ラトシのようじゅつ

える。



No. 46

2019年 7月 19日

発見場所：雨の日の夜の道路

発見場所の色：黒色


カエルの色：黄緑色と緑色

模様の特徴

後ろ足に子葉の

もようにある。





No. 47

2019年 7月 19日

発見場所：ネットの上

発見場所の色：青色

カエルの色：緑色と黒色

模様の特徴

鳥がははたいて

いるもようがある。

鳥が止まっている

もようもある。



No. 48

2019年 8月 6日

発見場所：がいとうの下

発見場所の色：はい色

カエルの色：茶色と黒色


模様の特徴

まん中にかににに

ているもようが

ある。





No. 49

2019年 8月 6日

発見場所：がいとうの下

発見場所の色：はい色

カエルの色：黄緑色と深い緑色

模様の特徴

細いもうか

たくさんあつた。



No. 50

2019年 8月 6日

発見場所：がいとうの下

発見場所の色：はい色

カエルの色：はい色と茶色

模様の特徴

こまかいもうか

しゅりけんに見
える。





No. 51

2019年 8月 6日

発見場所：かいいどらの下

発見場所の色：はい色

カエルの色：うすい茶色と茶色

模様の特徴

まん中のもようがい

へびみたひにな

かい。



No. 52

2019年 8月 9日

発見場所：家のげんかん

発見場所の色：茶色

カエルの色：はい色と茶色

模様の特徴

下の方のもようが細

がくなっている。





No. 53

2019年 8月 20日


発見場所：そゝう

発見場所の色：茶色や黒

カエルの色：黄緑色と黒色

模様の特徴

Mの上の方がとんが
ている。



No. 54

2019年 8月 20日

発見場所：石のべ

発見場所の色：コンクリート色

カエルの色：茶色と黒色

模様の特徴

目の上の毛ようが
太い。





No.55

2019年 8月 20日

発見場所：石でできたへい

発見場所の色：ねずみ色

カエルの色：緑色といい緑色

模様の特徴

フォークマッシュナム

なもようがある。



No.56

2019年 8月 20日

発見場所：石と石の間

発見場所の色：ねずみ色

カエルの色：黄緑色といい緑色

模様の特徴

もうかうながってい

てでかい。





No. 57

2019年 8月 21日


発見場所: コンクリートのへい

発見場所の色: コンクリート色

カエルの色: はい色と黒色

模様の特徴

漢字の火をくすし
たようなもよう。



No. 58

2019年 8月 22日

発見場所: 犬ごみ


発見場所の色: 茶色

カエルの色: 緑色と黒色

模様の特徴

おばけみたいな
もようにもえる。





No. 59

2019年 8月 23日

発見場所： 松の木

発見場所の色： 茶色

カエルの色： 茶色とこい茶色

模様の特徴

コウモリのよ
うに見える。



No. 60

2019年 8月 24日

発見場所： コンクリートのガベ

発見場所の色： 白色

カエルの色： うすい茶色と茶色

模様の特徴

細いもうがたく
さんある。



結果

調べた数 60 ひき

アマガエルのもようは、にたよなもようはあつだけ、同じもようのアスガエルはいなかった。目と目の間のもようと体のもようによくちがうがある事が周べて分かった。

目と目の間のもよう



アルファベットのVの字をくずしたようにつながっているもよう

60ひき中 38ひき




漢字の八の字をやくにしたよなもようでつながっていない

60ひき中 22ひき


目と目の間のもようはこの2しゆりいでけだった。つながっている方がタタかなかった。

体のもよう



アルファベットのMをくずしたもよう

60ひき中 31ひき



よるいのが、とのよなもよう

60ひき中 4ひき

大きく分けると3つのもようになっていた。とくにMをくずしたもようがタタかなければ、同じもようはいなかった。
この3つがまとくなつて、形がくずれて、いろいろなもようができるていると思った。



もようがバラバラにある

60ひき中 25ひき

わかったこと

アマガエルのもうを調べてみたら、にているもうはあつたけ
ど、少しずつちがて同じもうのアマガエルはいなかつた。でも、
とくちうがあ、て大きく分けると両目の間にあるもうは、アル
ファベットのVの字を広げたようながつたもうと、漢字の八
の字がさかさになつたもうの2しゆるいに分かれていて、調べた
アマガエルではつながつたもうの方が多くいました。
体の方のもうは、アルファベットのMをくすしたような形の
ものが一番多かったです、線がバラバラに入ったもうや、ふしの
が、などのもうをした形に分かれていきました。わたし
が調べたアマガエルのもうの中で、左右たいじょうのもうが入
たカエルや、カエルの形をしたもうのカエルが他のカエルと
ちがっていたので、めずらしい面白いもうだなあと思いま
した。かんさつをしてもうは、おたまじゅくしから前足が出た
ころに、もうがうすら出ていて、子ガエルになつたばかり
は、もうがでなくで少し体が大きくなるともうが出てくるよ
うになりました。アマガエルの本じたいの色が変わても、出
てくるもうの形は変わらなかつたので、もうははじめて出た時
のもうで決まるんだなあとがんじました。

人間でたとえると、しもんと同じだなと思いました。人間は、自分のしもんの形を見る事が出来てもようが分かるけど、アマガエルは、せ中にもようが出てきても、目で見れないから、自分のもよう気に付いていないのかな?と思いました。

同じ親から生まれたケルの兄弟のもようは、にたよてて出来るのがない?とき間がのこったので兄弟のもよう調べを今どは、調べていきたいです。

アマガエル

たまご カエ

卵呼る？
(カエル)

かだい

アマガエルは、たまごからぬける(カエル)のか?

わたしは、アマガエルのたまごを見たことがあります。
気づくと、水たまりにおたまじやくしが泳いでいるので、アマガエルのたまごを見てみたいのです。たまごからぬけるところも見たい。

かんさつ方ほう

- ①水たまりにアマガエルのたまごがあるが周べる。
- ②たまごをさらいして、かんさつする。
- ③おたまじやくしがラカエルにどうやってなるのかかんさつする。

6月はじめ

かんさつをはじめてから1週間

かんたんに見つけられると思ってたけど、アマガエルのたまごを見つけられなかた。
どんなたまごが図かん見て、さがしているけど水草にも何もついていない。
夜にアマガエルが水辺に集まると書いてあったので夜に水辺に行き、アマガエルをさがそうと思った。


けんびきゅう たまごから生まれるまで

写真


さいしゅ直後



さいしゅ2時間後



4時間後



11時間後



かんさつ

形はそろっていないけど
丸みたいな形がたくさん
ある。

白色の部分も同じように
丸みたいな形ある。

丸みたいな形が糸田ぐく
なっていた。

たまごの表面はもっと糸田ぐくなった。

白い部分に糸線が入った。
たまごが動いているのはかくにんできていない。



丸いたまごが大人の
形になった。

直ん中に太いみぞがある
ように見える。
たまごは動いていない。



けんびきゅう

つづき

23時間後



28時間後



形ができてきた。

いも虫みたいな形をしている。

動くすがたはかくにんできない。

目で見ても形が変わったのが分かるようにな
た。

顔やおの形ができてきた。

目はまだはっきりとした形はないけど、おの形は
できてきた。

ゼリーみたいな中でクルクルとまわりはじめた。

かんべーつ

写真六

アマガエルのせい長記録

夜



次の日 さいしゅ前



23時間後



写真六

かんめつ

空き地の水たまりに
アマガエルが来ている
のを見つけた。
さんらんするといいな。

水たまりに行ったら、水草にアマガエルの
たまごを発見した。

たまごの大きさ $\times < 1\text{mm}$



とうめいなゼリーみたいなものにつつまれていて、
さわるとネバネバしている。
たまごは、半分黒くて半分白色の2色になっていた。

たまごの形がかわった。
いも虫みたいにみえる。
ゼリーモキのうより大き
なった。

28時間後(1日目)



48時間後 (1日目)



写真六

かんやつ


さらに細長くなった。中で
クルクルとまわるのが見えた。
ゼリーも体に合わせて大きくなった。

大きさ やく5mm
ゼリーの中から外へ出てきた。(つい)
泳がずに水草などにくついてじっとしている。
おたまじくいの殻にまだみえなくてひくいした。




孵化 2日目

写真




孵化 3日目



大きさ やく6mm

おたまじやくしの形になった。

頭も少し大きくなった。



大きさ やく7mm

頭がどんどん大きくなっている。





大きさも1mm大きくなった。

泳ぐようになつた。

つづき

フ化 4日目

写真



大きさ やく9mm

エサを食べるようにになって体が大きくなっている。

ウンチも出るようになる。


かんまい

つづき

フ化 5日目



フ化 6日目



写真六


大きさ やく 1.1cm
よく動くようになつた。
少しづつ大きくなつてゐる。

大きさ やく 1.3cm
1日たつただけで体や大きさも大きくなつた。
水たまりで泳ぐおたまじくも見える大きさになつた。

つづき

写真

フ化 7日目




大きさ やく 1.4cm

今日で1週間。

生まれたときの3ばいいちかく大きくなつた。

フ化 8日目



やく 3mm

大きさ やく 1.4cm

雨がふらないから水たまりが少なくなった。
おたまじゅくしがたまっていた。

池の中の小さな生き物を食べていた。

つづき

フ化 9日目

写真



かんきつ

大きさ やく 1.5cm

水たまりがどんどん小さくなってきたまじゅくしが集まっている。

えさをたくさん食べるので、おなかが大きくなっている。

つづき

写真

孵化 10日目



おびれ
がみえる。



やく4mm

大きさ やく1.7cm

おびれが大きくなつた。

孵化 11日目





やく
4mm

大きさ やく2cm

口もはっきりわかるようにな
た。

水たまりからおたまじくしを
きゅうじょした。

孵化 12日目



やく
6mm





かん
べ
つ

つづき

フ化 13日目


写真



やく 6mm

大きさ やく 2.6cm
足が少しはえてきている。
水面によく上がってくる。

フ化 14日目



やく 7mm

大きさ やく 2.6cm
口の形がかわってきた。
今日で2週間目 生まれたときの5倍の大きさになっ
た。

つづき


写真

フ化 15日目



大きさ やく 2.8cm
少し大きくなった。

フ化 16日目



やく 7mm

大きさ やく 3.1cm
少しづつ足の指の形ができてきた。
きゅうに大きくなった。
おながもふくらんできた。

つづき

%


フ化 17日目

写真六




やく7mm

フ化 18日目



やく7mm

フ化 19日目



やく7mm 足?

かんべつ

大きさ やく 3.1cm

足が少しずつのびてきた。

大きさ やく 3.1cm

大きさ やく 3.1cm



先が指の形になってきた。 cm

足がはえてきているのかわかった。

つづき

写真六

フ化 20日目



やく8mm

大きさ やく 3.3cm

足に少し角どがついてきた。

足

フ化 21日目



やく8mm

大きさ やく 3.3cm


えさをたくさん食べるのが体が大きくなつた。
おなかが丸くなつてゐる。

今日で3週間目生まれてから6倍の大きさになつた。

かんさつ

つつき

写真六



かんさつ

大きさ やく 3.6cm

目が横に出てきた。

大きさ やく 4.2cm

足の指がはっきり見える。
水がきはまだない。



きゅうに大きくなった。
少し口の形がわかった。



づき

写真六

フ化 24日目



フ化 25日目



大きさ やく 4.3cm

足がようきよしているのがぐくにんできた。

大きさ やく 4.3cm

足がじょにのびてきた。

足先も少しずつ開いてきた。



日にあたってない
おたまじゅくいは
白くなつた。

つづき

孵化 26日目

写真



←下から見た
おたまじやくし。



←後ろが見えた
足をまげている
のがわかる。



←足が下についた。



←口が上がった。



やく 1cm

かんやつ

大きさ やく 4.3cm

上から見ても足がわかる。

足がありすぎて重かようになつた。

つづき


写真

孵化 27日目




かんやつ

大きさやく 4.4cm
指先が“だいぶ”開いた。





横はば
かかわらな
なった。 やく 1cm

孵化 28日目



大きさやく 4.4cm

足をのばしたりうちめたりするようになった。
足先ものびて、カエルらしい足になった。



やく 1cm

つづき

孵化 29日目

写真



やく9mm

かんめつ

大きさ やく4cm

後足の指の長さがカエルのようになっている。

おたまじやくしが少しこなった。

前足はまだない。


つづき

孵化 30日目

写真六



孵化 31日目



ふくらんできた?

かんさつ

大きさ やく3.7cm

今日も少し体が小さくなった。

後足をよく使うようになった。



やく9mm

大きさ やく3.7cm

目の下のあた「り」が少しふくらんだ。

前足がここからはえてくるのかな?

はなのあなたがわかるようになった。



やく9mm


つづき

フヒ 32日目

写真、




一番はじめに
右前足がでてきた。



正面

→横



左前足がでて
いる。
とがっている。

かんさつ

大きさ やく 3.6cm

ついに前足が!

① 前足がまだでない。横から見てもではてる。

② カメラにびっくりしたのが、泳ぎだしたら、負に
右前足がにょきと、とびだした。


③ 左前足もできそうだ。半分くらいまでで
あくは指先だけがでてない。

④ 少しつたら左前足もでてきた。

後足みたいに前足がはえてくる

と思ってたけれど前足が急にとび
でてきたからびっくりした。

前足は体の中でできいておもしろ
いとおもった。




やく 9cm

つづき


フヒ 33日目

写真六



色が緑色っぽくなっている。

やく12時間後で5mm尾が短くなかった。



口
横に
線が入った
みたいにな
っている。



カエルっぽい
顔になってきた
三角の形



やく5mm

大きさ やく2.9cm → (夕方) 大きさ やく2.4cm

きのうより17mm小さくなった。

水の中で泳いでいた、おたまじゅくしが水から出て虫がごのがべにくついていた。以後の生活にがわった。


体の色も、黒が黄緑色になってきた。

おたまじゅくしの時と口の形が変わってきた。

1日で尾の長さが短くなっているのが目で見てわかる。

つづき

孵化 33日目



口



写真
六

孵化 34日目





口

横にのびてきた。



はながとがって
カエルに近づいた。



やく5mm

かんやーつ

ジャンプをしてかんやつしているところ
がへ行ってしまう。
カエルになってきた

大きさ やく 1.9cm

今日、小さなこん虫をあげたけど食べなかった。
きのうより尾がさらに短くなって体もカエルっぽくなってきた。
ジャンプしながらい動かすようになってきた。

つづき

フ化 35日目

写真六



1円玉



水たまりの
おたまじやくしも
黄緑色になって
もうもうす
でている。



りくじに上がった



すいすい
泳いでいる



やく 7mm

大きさ やく1.5cm

1円玉よりか小さな体になつた。

尾もあと少しで見える。

口もはばひろくなってきた。

かんさつ

つづき

孵化 36日目

写真六



目の前にアマガエルの
とく長の黒いもようが
でてきた。





大きさ やく1.5cm

顔は大人のアマガエルとがわらな
い顔にへんしんした。

孵化 37日目

カエルに
なった。



大きさ やく1.5cm

尾がなくなって子ガエルがたん生じた。

泳ぎもジャンプも大人ガエルみたいに上手になった。

カエルになったけれどもまだ子ガエル。どんどん大きくなって大人のカエルになるんだよ。

結果1

アマガエル たまごから卵にする (カエル)?

さんらんからフ化までにかかった日数 2日間

アマガエルはたまごをさんらんしてから、2日後にたまごからおたまじゅくしがかえた。

アマガエルはたまごから卵にする (カエル) いうのは言えると思った。

結果2

おたまじゅくレ アマガエルのすがたに変える(カエル)?

フヒからカエルになるまでにかかった日数 37日間

後ろ足が生え始めたのは フヒ13日目

前足が出てきたのは フヒ 32日目

上生活が始まったのは フヒ 33日目

アマガエルの顔になったのは フヒ 36日目

アマガエルが人生したのは フヒ 37日目

おたまじゅくしは、さいしょに後足がはえてから前足が出てきた。
尾が短くなっていくと、口や顔の形がかわってアマガエルになった。

おたまじゅくしはアマガエルのすがたに変える(カエル)と言えると思った。

わかったこと

アマガエルが"たまご"からカエルになるまでをかんさつしようと始めた時、なかなかたまごを見つけられなくて、あせっていました。夜にアマガエルが水辺に来てさんらんするのを調べて、夜にアマガエルが来ているか何日も見に行きました。でも、なかなかアマガエルが水辺に来ているのがよくにんできなくて、水たまりにアマガエルを見つけた時は、とてもうれしくてどうか明日の朝にたまごがありますようにとねがいました。朝に行つてみると、水草にたまごらしいのを見つけたときは、とてもうれしかったです。はじめてみるアマガエルのたまごを見た時に、そぞろしているより、すごく小さくてびっくりしました。でも、図かんで調べたみたいに、水草のつま先やたまごを見て、たぶんアマガエルのたまごだろうと育てました。たまごをさいしゅした時には、そろていない丸い形が出来ていたので、わたしが見つけた時にはほんのへんがが"始まって"いたんだろと思いました。さいしゅしてから、時間ごとに見ていくと、早いスピードでたまごがへんがして、2日目には、フ化したので、わたしが毎年、水たまりでおたまじゅくを見ていたのはアマガエルのたまごを知らなかったのと、さんらんがらフ化まで早い事に気づいていなかつたんだなあと思いました。

フ化してがる思つたのは、家で魚のち魚がフ化したば"ガリ"は、すいとうにくついて泳がながつたみたいに、アマガエルのたまごがフ化した時も、魚と同じように水草や石にくついてフ化3日目から泳ぎ始めたので、魚と同じ

だとんじました。泳ぐようになってからたくさんエサを食べるようにになって、おたまじくにも、せい長ほじた。フ化13日目には、おながのつけねからちゃんと、小さなではぱりが出てきて、少しづつのびて指先ができました。フ化28日目には、アマガエルとがわらない後ろ足になって、のばしたり、ちぢめたりする動きもできました。わたしのがどろいたのは、おたまじくしに後ろ足が生えてるのを見たことがあたけど、前足の生え方でした。後ろ足と同様に、少しづつ出てるのでいると思っていたけれど、フ化32日目に、とつせん右目の下あたりから、手がにょき、とびでてきましたので、びっくりしました。前足は、体の中でくられていて、後ろ足みたいに少しずつ伸びてこないことが分かりました。前足が出てからでは、水中生活が少なくなるて、りく上の生活にがわってきました。りく上生活になってからへんかがあって、口の形が横に広くなって、カエルのとがった顎にがわりました。おたまじくしの時に長かった尾も、どんどん短くなりました。フ化37日目に、1円玉より小さなアマガエルがんじました。1ヶ月ぐらいで、カエルになって、いろんなやんかをがんさつできました。毎日がんさつすることで、知らないがた事が分かった時はうれしかったです。

おたまじや

くし

アマガエル

のすがたに

變える

(カエル)

じっさいの大きさ おたまじやくしの成長記録


日付	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目
体長	5mm	6mm	7mm	9mm	1.1cm	1.3cm	1.4cm	1.4cm	1.5cm	1.7cm	2cm	2.6cm	2.6cm
体の横長さ				3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	4mm	6mm		6mm



日付	14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目	24日目
体長	2.6cm 7mm	2.8cm 7mm	3.1cm 7mm	3.1cm 7mm	3.1cm 7mm	3.1cm 7mm	3.3cm 8mm	3.3cm 8mm	3.6cm 9mm	4.2cm 1cm	4.3cm 1cm
体の横長さ											




日付	25日目	26日目	27日目	28日目	29日目	30日目	31日目	32日目	32日目(40分後)	33日目
体長	4.3cm 1cm	4.3cm 1cm	4.4cm 1cm	4.4cm 1cm	4cm 9mm	2.7cm 9mm	3.7cm 9mm	3.6cm 9mm	2.9cm 5mm	2.4cm 5mm
体の横長さ										



つづき

孵化日目	34日目	35日目	36日目	37日目
大きさ	1.9cm	1.5cm	1.5cm	1.5cm
体の横の長さ	5mm	7mm	7mm	7mm




おたまじやくしからかえるになるまでの顔の変化


孵化11日目ごろ



孵化14日目ごろ



孵化19日目ごろ



孵化30日目ごろ



孵化32日目ごろ



孵化34日目ごろ



孵化37日目



前におった目が横に出た。

口が横になった。

顔の形が丸から横長になってカエルの顔になった。

おたまじやくしを育ててぎもんに思つたこと

おたまじやくしの後ろ足は、大きくなるとどんな人のひでてくることが分かったけど、前足は見えにくく、右前足からでてきました。少し時間がたってから左前足も出てきたので、両前足が体の中でつくられて出てくると知ったけど、前足が出るのは右前足が決まっているのかぎもんに思つたので調べてみようと思つました。

かんさつ方ほう

後ろ足ができ上がったおたまじやくしをとて、どちらが前足が生えてくるのか
かんさつする。

右前足から出た



左前足から出た



5ひき中2ひき



5ひき中3ひき

わかったこと

前足の生え方は、右前足から出てくるとは決まっていなかった。

左前足が出てくるおたまじくもいました。

わたしが言調べたおたまじくは、右前足、左前足から出てくるのは、同じくらいでした。右前足・左前足どちらが先に出ても泳ぎ方は変わらなかったし、かた方が出さても、少しだつともうかた方が出てきて、何をするのに言調べがわるそに思われなく見えました。両前足ができると、ぐりく上に上がり、草のくきにつかまつたりして水辺の近くにいて、わたしが近づくと、水の中を泳いでいました。

おたまじくは、後ろ足が生えそろまでは、どのおたまじくしも、同じ育ち方をしていたけど、前足だけは、右・左どちらが先に出でたので、なでだうと思つた。人間でいいたら、右きき、左ききがカエルにもあたらおもしろいな。

調べようと思った時には、両手が生えたおたまじくになっていたのか、タガつたので、こんどの時はおたまじくしの前足が生える時にたくさんのおたまじくで言調べて、何がちがいがあるのかくわしくかんさつしたいです。

アマガエル

家に帰る？
(カエル)



かだい

かえるといふ言葉に「帰る」(かえる)があるけれど、アマガエルはものとて
に帰ってくるのか?

2018年9月1日

ミストホースの上にアマガエルを見つけました。9月7日にも、アマガエルのむきが
ちがうけや同じ所でじっとしているアマガエルを見て1日と7日に見たカエルは同
じカエルなのが?動かないのが?

かんさつ方ほう

①ミストホースのカエルのとくろうを周囲へて(もよこ)同じカエルなのが見てみる。

②朝と夕方の動きを見てみる。

よそう

家のまわりにはたくさんのアマガエルがいるから、同じカエルじゃなくて、さがう
カエルがミストホースの上にいると思った。まだ9月で温かいので、冬みんには
早いと思うからエサをとっていて動いていると思った。

観察



げんかんのミストホースの上では、見。

アマガエルのとくちょう

2018年9月7日

口のところにもよう
がある。



耳がでっぱっている。

キサ"キサ"している。

9月10日

天気 雲り

気温 26 °C



朝

ミストの上にカエルが
いる。

目の下のもようと耳のギサギサ
が同じ

9月11日

天気 雲り

気温 28°C



朝

左がわをむいている。

いちか少しちがうけれど

前の日と同じカエル



夜

カエルがいなくなっていた。

まわりをさかしてもいなかた。

9月12日

天気 雨

気温 22°C



朝

カエルがホースの上にいる。

2ひきになっていた。

左がわのカエル
口のそようや耳のがたら
がいちか。
新しく買ったカエル右がわのカエル
口のそよう耳のがたらは
同じ

9月12日



夜

2ひきいたカエルは
いなくなっていた。

9月13日

天気 雲り

気温 28°C



朝

カエルが“いた。



同じカエル

口と耳に同じもようが
ある。

9月14日

天気 雲り

気温 26°C



朝

ミストホースの上にいる。

今日はおがわをむいていて、
同じカエルがわからなかた。



とくちょう
へこんでいる。



夜

カエルがいなくなっていた。

9月15日

天気 雨

気温 23°C



左がわをむいているカエルをは、月
ちゃんとミストホースの上にいる。
いつもより前の方にいる。



口のもう、耳の形がいっしょ。
同じカエル

9月 17日

天気 雲り

気温 32°C



朝

ミストホースの上にいる。
きのうより前の方でじっとしている。



口のもよと耳の形は同じだと
思う。

9月 18日


天気 晴れ

気温 31°C



朝

右がわをむいていた。



9月14日の日と同じよう。



夜

ホースの上にいたけれど
左がわをむいてうごきました。

9月 19日

天気 晴れ

気温 30°C



朝

左をむいていた。



同じカエル

9月 20日

天気 雨

気温 21°C



朝

ホースの上にいる。



口の毛と耳の毛たちは同じ
いつもよりよごれてる。

9月 21日

天気 雨

気温 21℃



朝

右がわをむいている。



9月 22日

天気 くもり晴れ

気温 30℃



朝

左がわをむいている



口のもよろと耳の形が同じ
さい近づくの色が黒っぽくな
てきたり。

9月24日


天気 晴れ

気温 28°C



朝

右がわをむいでいる。



9月25日

天気 雨

気温 22°C



朝

左がわをむいでいる。



同じもようと思った。

9月25日



夜

朝とむきをかえて動こうとしている。



カエルがない。

ガベを登っているのを見つけた。

9月26日

天気 晴れ

気温 26°C



朝

ガベとホースに2ひきいた。



右がわをむいている。

9月 27日

天気 雲り

気温 24°C



朝

左がわをむいている。
木ースの上の方にいた。



同じもよう。

9月 28日

天気 晴れ

気温 28°C



朝

右がわをむいている。
今日は上の方に止まっていた。



9月 28日



夜

い亟かしようとしている。



ホースから下りてライト
の上にいた。



かべにうつり上の方に
歩いて行った。

10月 1日

天気 晴れ

気温 27°C



朝

左がわをむいている。
ホースの方にいた。

10月 2日

天気 晴れ

気温 25°C



朝

左がわをむいている。
ホースの方でじっと
している。



同じもようのカエル。

10月 2日



夜

ホースの上にいなかった。

雨戸をつたっていどう
しているのを見た。

10月 3日

天気 晴れ

気温 27°C



朝

右が家のホースの上にいる。



同じカエル

10月 5日

天気 雲い

気温 26°C



朝

右がわをむいている。
上の方に止まっている。



10月 6日

天気 雨

気温 29°C



朝

左がわをむいている。



同じカエル
鳴いていたのとが
ふくらんでいる。

10月 8日


天気 晴れ

気温 28℃



朝

左がホ色が茶色ぼくなっています。



色はちがっても同じ
もようをしている。

耳がでっぱっていない。
べつのカエル

観察期間

2018年 9月 12日 ~ 2018年 10月 8日

分かってること

①カエルは同じカエルなのか?

ホースの上にいるカエルは、さいしょと同じカエルだった。2ひきいたときも、1ひきはとくちうか同じで、カエルの色がかわっていてももようや形はがわらなかつたので同じカエルがいつも同じところでいじつしていることがわかった。

②カエルはうごかないのか?

朝や昼は同じところでいじつしているけど、18時くらいで暗くなると動いていた。ミストホースから下りて、かべをつかて地めんで歩いているのもかんさつできた。

結果

カエルは、夜になるといじつていなくなるけれど、朝になると同じところへもどってくることがわかった。朝と昼は同じよこで夜になるとエサをもとめていくなり、夜いう性だと思った。

カエルは、→カエルという名前見ても帰るといふ言ひ方もできる。

カエルは同じ場所にカエル帰るといふのがあると思う。

観察



電気メーターにいるアマガエルを
かんさつ

アマガエルのとくちょう

2018年 9月 11日



下をむいたおたまじくしの形。

長くつみたいな形。



夜

いなくなっていた。

9月12日

天気 雨・くもり

気温 22°C



朝

カエルがいた
ホースの下の方にいた。

もううが同じ



夜

いなかつた。

9月13日

天気 くもり

気温 28°C



朝

メーターのところに帰ってきていた。



同じもようだ。

9月14日

天気 雲り

気温 26.8℃



朝

ホースにとまっていた。



もようが同じ。

じゃ色になっているけど、
同じカエル。



夜

いなくなっていた。



下におりて、ほうきに、
とまっていた。

9月15日

天気 雨

気温 23℃



朝

右がわのホースにとまっていた。



左がわをむいている。

9月 17日

天気 雲り

気温 32℃



朝

いながった。

9月18日

天気 晴れ

気温 31°C



朝

いながった



電気メーターのちかくの
かべにとまっていた。
左をむくと9月15日と同じ
もよう

同じカエル



夜

いながった。

9月19日

天気 晴れ

気温 30°C



朝

いながった。

9月20日

天気 雨

気温 21°C




朝

いながた。

9月21日

天気 雨

気温 21°C



朝

いない。

9月22日

天気 曇り、晴れ

気温 30°C



朝

ひさしふに
もどってきた。



白、ぼくなっている。

同じカエル

9月24日

天気 晴れ

気温 28°C



朝

いなかつた

マムシがいた。
食べられてしまつた？

9月 25日

天気 雨

気温 22°C



朝

電気メーターにはいなかつた。



X-ターの
下にいた。

いつもと
同じカエル。



夜

いなくなつていた。

9月 26日

天気 晴れ、雨

気温 26°C



朝

いない

近くの台の上にいた。

10月 1日

天気 晴れ

気温 27°C



朝

もどってきた。



体の色が みどり 色でもよ
うが黒くなっていた。

同じもよう。

10月 2日

天気 晴れ

気温 25℃



朝

いた



体の色がはい色になっていた。

同じカエル

10月 3日

天気 晴れ

気温 27℃



朝

今日もいた



いつものカエル

左かわをむいていた。

観察期間

2018年 9月11日 ~ 2018年 10月 3日

分かったこと

- ① 電気メーターにいるカエルも、体の色が変わっても同じもようか
あ、たないので、同じカエルだと、わかった。
- ② 夜になると地めんに下りていた。このカエルを18時ころから、
いなくなっていたので、くらくなるとどこかわかった。

結果

何日もないことがあったけど、同じカエルが同じ場所にもどってきて
いることがわかった。

夜になるとからは、つになって草の方にむかすがたを見ることができた。

わがたこと

同じ場所にいるアマガエルは、同じカエルと分かって、びっくりしました。

アマガエルにも、家があって夜になるとエサをもとめていなくなるけど、帰ってくるがらすごいなあと思いました。朝や昼は、その場所でじっとして動きませんでした。鳴いてる時もありました。アマガエルの名前の中に「カエル」という言葉があるから「帰る(かえる)」と、いる意味で、アマガエルと名前がついたのがなあと思いました。

アマガエルが家に帰るのを見る事ができるのは、9月の終わりごろから11月の初めごろの秋のきせつというのもかんさつして分かりました。さむくなると次は、冬みんなできる石と石のすきまなどの場所にい動いて、春が来るまで石のすき間でじっとしています。またあたたかくなると外に出て、水が多い場所にいました。アマガエルは、何回もお引っ越しして、新しい家でくらしているんだと思いました。

わたしが見つけたいろいろなカエル



〈トトロガエル〉 2019年4月25日

大きさ やく8.2cm
発見場所 学校の校庭



〈アマガエル〉 2019年4月25日

大きさ やく3cm
発見場所 畑

ツチガエルに似ているけど、
はらは白くて伏せがない



〈シユレーケルアオガエル〉 2019年4月24日

大きさメス やく5.3cm オス やく3.5cm
発見場所 夜の道路(雨)

ニホンアマガエルに似ているけど、
目の前後に黒い模様がない。
メスは大きい。

〈モリアオガエル〉 2019年5月



大きさ メスの方が大きい。

発見場所

福井県のおじいちゃん家の池

木の上で、白いあわのような
すにたまごをうむ。

シェーベルアオガエルのたまご

・家でかていたシェーベルアオガエルがたまごをうみました。



穴の中にあわじょうのたまごをうんだ。

あわは、ねばねばしています。

あわの中に黄色のたまごがたくさんある。


たまごの大きさ やく3mm

アマガエルのたまごより大きい。



さんざん 8日後

あわが水にとけだしてドロドロになつてたまごが顔が
出でた。



中からおたまじゅくしが出でた。



あわから出てきたおたまじゅく
しは水の中へおちてきた。

生まれたてのおたまじゅくは
白っぽい色をしていた。



時間が
たつと体
の色が黒
ぼくなでき
た。

かんさつを終えて

アマガエルのけんきゅうをして、いろんな事が分かりました。み
近にいてアマガエルを見ているのに、知らない事ばかり
でした。体のつくりも、後ろ足は前足よりも長くおりたん
だ足で、水の中やジャンプする時に強く蹴れるようにな
っていました。とび出ている目もジャンプの時には、中に入ったり、
まくをはたりして目をほこして、水の中やりく上の両
方でも生活できるしくみになっていました。

体の色は、よく見かける黄緑や茶色のほかに分かった、は
い色などの5色が基本で、もうの色と組み合わせると、何
十通りの色の組み合わせで体の色をつけていたり、
体に出るもうも気にしなかったけど、同じもようの、アマ
ガエルがいない事も分かりました。

アマガエルが、卵からおたまじゅくしになって、カエルに成長す
る事は知っていた、水たまりに何回も行ったのに、たまごを
みつけられませんでした。図かんを見て夜に水たまりに行
ても、カエルが見つがらなくて、イララする事もあったけど、
見つけた時は、とてもうれしかったです。たまごは、思って
いたより、とても小さくてびっくりしました。初めて育てるお

たましくして、ドキドキしながら変化がないか毎日がんさつしました。毎日がんさつする事で、後ろ足がどうやって生えてくるか、おたましくしの顔が少しづつ変わっていくのを見事ができました。一番おどろいたのが前足の生え方で、後ろ足と同じように生えてくると思っていたのに、前足は、体の中でつくられていて、体から前足が出てきた事です。前足だけは出てくる決まりがなくて、右前足が出てくるのもいたり、左前足が出てくるおたましくしました。おたましくしによって生え方がうがいました。

アマガエルはねたしたちといい、しにくらしているように、家の外にいるので見ていたけど、いつも同じような所にいる事に気づきました。家のまわりにたくさんアマガエルがいたので、アマガエルが入れかわってその場所にいると思いました。でも、アマガエルという名前の中に「かる」という言葉があって、「帰る」という意味があるので、アマガエルがいつもこの場所に帰って来たら面白いと思いました。いつもいる場所のアマガエルのとくなうをがんさつして、元の所に帰って来ているのか調べました。調べた結果、場所が少しづれていただけで、同じアマガエルが帰って来ただので、「帰る」という意味がいると思いました。

知らなかつたアマガエルのすがたや行動をかんさつする事が出来なか
たです。でもかんさつしていく中でもうを調べた時に、兄弟の子ガエルは同じよ
うなもうがおつししづつがっているのか?やおたまじやくしの前足の生み
は、右前足、左前足と出てくるのがちがっていたけど、もと生え方についてく
わしく調べたがたです。かんさつするほど、今回のかんさつだけでは、
まだぎ問がのこる結果になってしまったので、つづけていきたいです。