


水生こん虫の研究

タイコウチ コオヒメ マツモムシ



大津小 3年

貴田 直希

〈目次〉

P1 . . . はじめに

P2 . . . タイコウチのしくみ

P3 . . . タイコウチのたまご

P4 . . . タイコウチとコオムシ (赤ちん)
(たまご)

P5 . . . コオムシの体

P6 . . . マツモムシの体

P7 . . . 水せいこん虫のえさについて

P8 . . . おわりに

はじめに

ぼくは、家でタイコウチと
コオムシとマツモムシを
かっています。

なぜこれらをかんだか
いうとこれらは、ぜんぶ肉しょく
のハンターです。肉しょくだと
はくりょくがあるからです。

2か月くらいかんだまゝです。

タイウキのしょくじ

たいまきが
なくなると
ちがうところをまたさす。



まん中にではポリ
がありそこをつかま
えたえものにさし
こまにする。

ゆるしても
つかまえた
えものを
はなさない。

一分に一回
さすところをがえ
える。

くちをさす
とき、かいばい
さしている。

30分
くら
いたい
えを
す
りつ
げ
る。

す、たと
オタマジャクシ
をみると、
体が白い。



いかに角べてるしおしんです。

タイユウキのたまご



生まれそらになると、たまごが赤くなる。




(こむらさき)

I₅
いさいの大きさ
7mm


タイユウキのせい虫は、自分の体とおなじくらいけど赤ちゃんはその体より小さい

タイウチの(赤ちん) (たまご) ヲイムシ (赤ちん) (たまご)


タイウチのそだち



ヲイムシのそだち



ゴキブリの体




[1cm 7mm
じょういのおおきさ]

(ちょうし)


ゴキブリを
いれるとき
は、かならず
おちいる中を
いれる

石を
おちれし



絵は、イメージです。

アツモムシの^{からだ}体



水せいこん中のえさについて

ゲンゴロウやガムシ
にあげるんだしたらほし
や したさかなを食べる。

タガメやタイコウチ、コオヒムシ、
ミズカマキリ、というふう
にたいえきをあうタイプだたら
オタマシやクシもたべる。

おわりに

がんさつしていろいろあがっておもしろ

かったです。ほかにもいろいろ生きものをかんさつ

して生活をしていきたいと思いました。

とくに夕日ウチのよくじのかんさつがたいへん

でした。

ぜひみなさんもやってみてください。